

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP SY-130** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **POPELEN**

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POPELEN	用途	布袋/内衬,吊带/绳索,胶水/胶纸,纱线,食品接触应用
材料特性	均聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	101	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	32.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1470	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	38	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		109	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	151	°C